

PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

BISAGRA DE ESQUINA

097



- Bisagra de esquina
- Ideal para paneles de acero con un grosor de entre 1,0 mm y 2,2 mm
- Pasador de bisagra disponible en tres tipos

APLICACIONES

Paneles eléctricos pequeños




MATERIAL

PIEZAS FIJAS,






MÓVILES: Acero inoxidable

PASADOR: Acero inoxidable o poliasetal (Delrin)

Ángulo de rotación de la bisagra



Para otros materiales, consulte: página 338




V : 15

Para paneles de grosor entre 1,0 mm y 1,2 mm (097 4-0-P-15)

V : 22

Para paneles de grosor entre 1,5 mm y 2 mm (097 4-0-P-22)



CÓDIGO DE PRODUCTO

097 - 4 - 0 - P - V
 CÓDIGO DE GRUPO MATERIAL ACABADO PASADOR VERSIÓN

BISAGRAS DE ESQUINA

BISAGRA DE ESQUINA

200





Perno

- Para ajustar en esquinas de puertas con curvatura de 21 mm
- Versión de perno disponible, con pernos M6


MATERIAL
CUERPO: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

PIEZA DEL MARCO: Acero
PASADOR: Acero


ACABADO
Revestimiento en negro



Ángulo de rotación de la bisagra



CÓDIGO DE PRODUCTO






MATERIAL	M	ACABADO	F
Zamak	1	Revestimiento en negro	2

BISAGRAS DE ESQUINA

BISAGRA DE ESQUINA



297



- Bisagra de esquina. El corte ayuda a proporcionar una mayor resistencia que la bisagra 097
- Ideal para paneles de acero con un grosor de entre 1.0 mm y 1.5 mm
- Pasador de bisagra disponible en tres tipos

MATERIAL
 PIEZAS FIJAS, MÓVILES:
 Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
 PASADOR: Acero o poliasetal (Delrin)

ACABADO
 Cromado o recubierto en negro






V : 15

1.0 mm - 1.2 mm de grosor del panel
 (297 M-F-P-15)


V : 22

1.5 mm de grosor del panel
 (297 M-F-P-22)

Ángulo de rotación de la bisagra



CÓDIGO DE PRODUCTO




MATERIAL	M	ACABADO	F
Zamak	1	Cromo	1
		Revestimiento en negro	2


BISAGRAS OCULTAS

BISAGRA OCULTA


295



V : 1








V : 2



- Versión de acero inoxidable: **página 486**
- Para puertas con una curvatura de entre 20 mm y 24 mm
- La pieza del marco está atornillada, la de la puerta soldada
- Ideal para aplicaciones de mano izquierda y derecha

MATERIAL
Acero

ACABADO
CUERPO: Zincado
PIEZA SOLDADA: Cobreada



Ángulo de rotación de la bisagra



Nota: Pernos no suministrados

CÓDIGO DE PRODUCTO





295 - 6 - 3 - V
 CÓDIGO DE GRUPO MATERIAL ACABADO VERSIÓN

295

BISAGRA OCULTA

V : 3

V : 4




• Versión de acero inoxidable:
página 487

MATERIAL

Acero

ACABADO

CUERPO: Zincado
PIEZA SOLDADA: Cobreada



Ángulo de rotación de la bisagra



CÓDIGO DE PRODUCTO

295 - 6 - 3 - V

CÓDIGO DE GRUPO

MATERIAL

ACABADO

VERSIÓN

⚠ Nota: Pernos no suministrados